


HMK 鴻茂

# 防震不鏽鋼水塔

容量足 厚度夠 雙層座式防震腳架




國家正字標誌




電子檢驗中心認證

翡翠系列



蘭潭系列




### 雙層座式防震腳架

專利設計之雙層座式防震腳架，運用力學原理，將重量分散，再輔以第二層支撐設計，更加穩固桶身，達到耐震效果。



※翡翠全系列 ※蘭潭直徑142cm以上

方型水塔



### 依據需求任您搭配

- 可依場地大小調整
- 不因場地局限而造成使用上困難
- 節省場地使用，不浪費使用空間
- 方型、長型皆可混搭，創造高利用價值

## 翡翠系列直立式水塔

| 容量    | 牌價      |         | 厚度  | 直徑  | 高度/cm |            |           | 腳架最寬距離 | 出水口        | 入水口              | 清潔口        |
|-------|---------|---------|-----|-----|-------|------------|-----------|--------|------------|------------------|------------|
|       | 不鏽鋼腳架   | 平底      | mm  | cm  | 平底    | 圓底<br>不含腳架 | 圓底<br>含腳架 | cm     |            |                  |            |
| 500   | 6,400   | 5,100   | 0.5 | 76  | 119   | 127        | 162       | 91     | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 1000  | 10,500  | 8,600   | 0.6 | 97  | 142   | 156        | 187       | 117    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 1500  | 15,300  | 12,300  | 0.7 | 122 | 145   | 160        | 189       | 138    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 2000  | 26,900  | 22,900  | 1.0 | 142 | 147   | 163        | 191       | 152    | 2" * 1     | 1" * 3           | 1" * 1     |
| 3000  | 42,700  | 37,400  | 1.0 | 142 | 206   | 222        | 250       | 152    | 2" * 1     | 1" * 3           | 1" * 1     |
| 5000  | 66,300  | 60,000  | 1.0 | 170 | 230   | 251        | 280       | 185    | 2" * 1     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
|       | -       | -       | 1.2 | 190 | 192   | 214        | 242       | 208    | 2" * 1     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 6000  | 80,000  | 76,000  | 1.2 | 190 | 233   | 255        | 283       | 208    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 8000  | 96,000  | 81,000  | 1.2 | 190 | 311   | 333        | 361       | 208    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 10000 | 146,000 | 117,000 | 1.2 | 220 | 277   | 300        | 329       | 244    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 15000 | 220,000 | 174,000 | 1.2 | 220 | 396   | 418        | 448       | 244    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |

## 蘭潭系列直立式水塔

| 容量    | 牌價      |         | 厚度  | 直徑  | 高度/cm |            |           | 腳架最寬距離 | 出水口        | 入水口              | 清潔口        |
|-------|---------|---------|-----|-----|-------|------------|-----------|--------|------------|------------------|------------|
|       | 不鏽鋼腳架   | 平底      | mm  | cm  | 平底    | 圓底<br>不含腳架 | 圓底<br>含腳架 | cm     |            |                  |            |
| 500   | 6,400   | 5,100   | 0.5 | 76  | 118   | 127        | 161.5     | 91     | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 1000A | 8,700   | 7,200   | 0.5 | 97  | 120   | 132        | 165       | 116    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 1000  | 10,500  | 8,600   | 0.5 | 97  | 142   | 154        | 187       | 116    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 1500A | 12,700  | 10,800  | 0.6 | 105 | 144   | 158        | 189       | 126    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 1500  | 15,300  | 12,300  | 0.6 | 122 | 145   | 159        | 189       | 138    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 2000A | 21,100  | 17,600  | 0.6 | 122 | 173   | 187        | 217       | 138    | 1 1/2" * 1 | 3/4" * 2         | 1" * 1     |
| 2000  | 26,900  | 22,900  | 0.7 | 142 | 147   | 163        | 191       | 151    | 2" * 1     | 1" * 3           | 1" * 1     |
| 3000A | 34,800  | 30,150  | 0.7 | 142 | 175   | 191        | 219       | 151    | 2" * 1     | 1" * 3           | 1" * 1     |
| 3000  | 42,700  | 37,400  | 0.7 | 142 | 206   | 222        | 250       | 151    | 2" * 1     | 1" * 3           | 1" * 1     |
| 5000A | 52,700  | 49,100  | 0.7 | 170 | 189   | 210        | 239       | 185    | 2" * 1     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 5000  | 66,300  | 60,000  | 0.7 | 170 | 230   | 251        | 280       | 185    | 2" * 1     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 6000  | 80,000  | 76,000  | 0.7 | 170 | 270   | 291        | 320       | 185    | 2" * 1     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 8000  | 96,000  | 81,000  | 1.0 | 170 | 308   | 329        | 358       | 185    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 10000 | 126,000 | 97,000  | 1.0 | 190 | 351   | 372        | 401       | 208    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |
| 15000 | 220,000 | 174,000 | 1.0 | 220 | 355   | 378        | 407       | 235    | 2" * 2     | 1" * 2<br>2" * 1 | 1 1/2" * 1 |

## 方型水塔系列

| 容量<br>L | 長*寬*高<br>M | 厚度mm |     |     | 腳架<br>高度CM | 售價      | 容量<br>L | 長*寬*高<br>M | 厚度mm |     |     | 腳架<br>高度CM | 售價      |
|---------|------------|------|-----|-----|------------|---------|---------|------------|------|-----|-----|------------|---------|
|         |            | 頂    | 側   | 底   |            |         |         |            | 頂    | 側   | 底   |            |         |
| 1000    | 1 * 1 * 1  | 1.0  | 1.0 | 1.0 | 15         | 49,000  | 4000    | 2 * 1 * 2  | 1.0  | 2.0 | 2.0 | 15         | 175,000 |
|         |            |      |     |     |            |         |         |            |      |     |     |            |         |
| 2000    | 1 * 1 * 2  | 1.0  | 1.5 | 1.5 | 15         | 105,000 | 6000    | 3 * 1 * 2  | 1.0  | 2.0 | 2.0 | 15         | 224,000 |
|         | 2 * 1 * 1  |      |     |     |            |         |         | 3 * 2 * 1  |      |     |     |            |         |
| 3000    | 1 * 1 * 3  | 1.0  | 2.0 | 2.0 | 15         | 148,000 | 8000    | 4 * 1 * 2  | 1.0  | 2.0 | 2.0 | 15         | 275,000 |
|         | 3 * 1 * 1  |      |     |     |            |         |         | 4 * 2 * 1  |      |     |     |            |         |

● 地下水含多種雜質，若PH值呈酸鹼性則不適宜採用本產品

● 本水塔使用自來水可延長使用年限

● 若需額外開孔或特殊孔徑，請洽詢業務單位另行報價

## 翡翠系列臥式水塔

| 容量    | 牌價      | 厚度  | 直徑  | 長度  | 高度<br>(含腳架) | 寬度  | 出水口      | 入水口      | 清潔口      |
|-------|---------|-----|-----|-----|-------------|-----|----------|----------|----------|
|       |         | mm  | cm  |     | cm          |     |          |          |          |
| 500   | 8,320   | 0.5 | 76  | 127 | 91          | 78  | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 1000  | 13,650  | 0.6 | 97  | 156 | 112         | 99  | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 1500  | 19,890  | 0.7 | 122 | 160 | 137         | 125 | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 2000  | 34,970  | 1.0 | 142 | 163 | 152         | 146 | 2"×1     | 1"×3     | 1"×1     |
| 3000  | 55,510  | 1.0 | 142 | 222 | 152         | 146 | 2"×1     | 1"×3     | 1"×1     |
| 5000  | 86,190  | 1.0 | 170 | 251 | 180         | 178 | 2"×1     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
|       | -       | 1.2 | 190 | 214 | 200         | 198 | 2"×1     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 6000  | 104,000 | 1.2 | 190 | 255 | 200         | 198 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 8000  | 124,800 | 1.2 | 190 | 333 | 200         | 198 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 10000 | 189,800 | 1.2 | 220 | 300 | 230         | 228 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 15000 | 286,000 | 1.2 | 220 | 414 | 230         | 228 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |

## 蘭潭系列臥式水塔

| 容量    | 牌價      | 厚度  | 直徑  | 長度  | 高度<br>(含腳架) | 寬度  | 出水口      | 入水口      | 清潔口      |
|-------|---------|-----|-----|-----|-------------|-----|----------|----------|----------|
|       |         | mm  | cm  |     | cm          |     |          |          |          |
| 500   | 8,320   | 0.5 | 76  | 127 | 91          | 76  | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 1000A | 11,310  | 0.5 | 97  | 132 | 112         | 98  | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 1000  | 13,650  | 0.5 | 97  | 154 | 112         | 98  | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 1500A | 16,510  | 0.6 | 105 | 158 | 120         | 105 | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 1500  | 19,890  | 0.6 | 122 | 159 | 137         | 124 | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 2000A | 27,430  | 0.6 | 122 | 187 | 137         | 124 | 1 1/2"×1 | 3/4"×2   | 1"×1     |
| 2000  | 34,970  | 0.7 | 142 | 163 | 152         | 146 | 2"×1     | 1"×3     | 1"×1     |
| 3000A | 45,240  | 0.7 | 142 | 191 | 152         | 146 | 2"×1     | 1"×3     | 1"×1     |
| 3000  | 55,510  | 0.7 | 142 | 222 | 152         | 146 | 2"×1     | 1"×3     | 1"×1     |
| 5000A | 68,510  | 0.7 | 170 | 210 | 180         | 178 | 2"×1     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 5000  | 86,190  | 0.7 | 170 | 251 | 180         | 178 | 2"×1     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 6000  | 104,000 | 0.7 | 170 | 291 | 180         | 178 | 2"×1     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 8000  | 124,800 | 1.0 | 170 | 329 | 180         | 178 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 10000 | 163,800 | 1.0 | 190 | 372 | 200         | 198 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |
| 15000 | 286,000 | 1.0 | 220 | 378 | 230         | 228 | 2"×2     | 1 1/2"×2 | 1 1/2"×1 |

● 地下水含多種雜質，若PH值呈酸鹼性則不適宜採用本產品

● 本水塔使用自來水可延長使用年限

● 若需額外開孔或特殊孔徑，請洽詢業務單位另行報價



**鴻茂工業股份有限公司**  
**HOMEMARK INDUSTRY CO.,LTD.**

+05.5960.871.tel      +886.5.5972.665.fax

雲林縣 63047 斗南鎮新生一路36號

簽章處